



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HERKE MESLEK YÜKSEKOKULU  
TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

DÖK. NO: 2

SAYFA 1 / 5

**AMAÇ** : Hereke MYO'nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak.

**KAPSAM** : Hereke Meslek Yüksekokulu Kampüsü, Binaları, Tesisleri, Bahçeleri, Eklentilerinin Temizliği, Tertibi, Düzeni, Bakımı ve İyi Halde Tutulması İçin Alıncacak Bütün Önlemler, Görevliler ve Sürecin İşletilmesi Esasları

**SORUMLULAR** : 1. Uygulama Sorumlusu: Her bölümün temizlik görevlileri;  
2. Birim Sorumlusu: Her bina, tesis ve bahçenin ait olduğu bölümün başkanı,  
3. Genel Sorumlu: Yüksekokul sekreteri  
4. Kontrol Sorumlusu: İdari Müdür Yardımcısı

İŞLEM NO	TEMİZLENECEK ALAN	UYGULANACAK YÖNTEM	İŞLEM PERİYODU
1	Bina Çevresinin Genel Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>Çöp Kovalarının Boşaltılması</li><li>Mıntıka Temizliği</li><li>Bina çevresinin süpürge ile süpürülmesi</li></ul>	Hergün
2	Bina Koridorlarının Süpürülmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Bina koridorlarının kuru süpürge ile süpürülmesidir</li></ul>	Hergün
3	Bina Koridorlarına Paspas İle Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Kirli paspas kullanılmamalıdır</li><li>Paspasın işi bittikten sonra iyice yıkanmalı, suyu sıkılmalı ve kurumak üzere bırakılmalıdır</li><li>Paspaslama esnasında insanların kayarak düşmemesi için "Islak Zemin" uyarı levhaları kullanılmalıdır</li><li>Gerekirse zemin kuru paspas ile kurutulmalıdır</li></ul>	Hergün
4	Bina Koridorlarında Bulunan Çöplerin Boşaltılması	<ul style="list-style-type: none"><li>Bina içinde kullanılan çöp kovalarında poşet bulunmalıdır.</li></ul>	Hergün
5	Ofislerin Süpürülmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Ofislerin kuru süpürge ile süpürülmesidir</li><li>Çöp kovaları boşaltılmalıdır</li></ul>	Hergün
6	Ofis Masalarının Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Masaların silinmesi işlemi diğer bezlerden farklı bir bezle yapılmalıdır</li><li>Bez temiz ve hafif nemli olacak şekilde kullanılmalıdır</li><li>Silme işleminde kirlenen bezin hemen</li></ul>	Hergün

HAZIRLAYAN	YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ	08. 10.2013	ONAYLAYAN
Öğr.Gör.Uğur YÜCEL	REVİZYON TARİHİ	-	Doç.Dr.Harun DEMİRKAYA
	REVİZYON NO	-	



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HERKE MESEK YÜKSEKOKULU  
TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

DÖK. NO: 2

SAYFA 2 / 5

		<p>temizlenmesi gerekmektedir</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toz alma işleminde masaların düzeni bozulmamalı ve sadece açık olan kısımlar silinmelidir</li><li>• Kitaplıklar, sehpa, dolaplarda da açıkta kalan kısımların tozları alınmalıdır</li></ul>		
7	Dersliklerin Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dersliğin kuru süpürge ile süpürülmesi</li><li>• Duvar ve tavanlardaki örümcek ağı ve tozların süpürülmesi</li><li>• Dersliğin paspas ile silinmesi</li><li>• Çöp kovasının boşaltılması</li><li>• Diziliş düzeninin sağlanması</li><li>• Sıra altlarındaki çöplerin alınması</li><li>• Derslikte unutulmuş malzemelerin idareye teslimi</li></ul>	Hergün	
8	Bilgisayar Laboratuvarlarının Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuru süpürge ile süpürülür</li><li>• Paspas ile silme yapılır</li><li>• Nemli bez ile masalar silinir</li><li>• Bilgisayar klavyeleri ters çevrilerek içindeki artıkların dökülmesi sağlanır</li><li>• Nemli ve temiz bezle klavyeler, mouse, monitör gövdeleri ve ayakları silinir</li><li>• Çok temiz ve nemli bez ile ekranlar silinir</li><li>• Duvar ve tavanlardaki örümcek ağları temizlenir</li></ul>	Hergün	
9	Öğrenci Tuvaletlerin Genel Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alafranga tuvaletlerin klozet kapaklarının her yeri (Kapağın önü, arkası, oturulan kısım üstü ve altı) uygun temizleyici ve fırça ile yıkanır.</li><li>• Alafranga taş ve pisuarlar ayrı bir fırça ve temizleyici ile yıkanır</li><li>• Lavabolar ayrı bir fırça ve temizleyici madde ile yıkanır</li><li>• Bol su ile durulama yapılır</li><li>• Yerlerdeki sular çekçekle gidere kanalizasyonla giderilir</li><li>• Yıkama esnasında duvarlara ve aynalara su tutulmamalıdır</li><li>• Sabunluklara sıvı sabun doldurulmalıdır</li><li>• Tuvalet kağıdı eksiklikleri giderilmelidir</li><li>• Arızalı lamba, musluk, sabunluk, klozet kapağı gibi malzemeler idareye bildirilmelidir</li></ul>	Hergün	
<b>HAZIRLAYAN</b>		<b>YÜRÜRLÜK TARİHİ</b>	<b>08. 10.2013</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Öğr.Gör.Uğur YÜCEL		<b>REVİZYON TARİHİ</b>	-	Doç.Dr.Harun DEMİRKAYA
		<b>REVİZYON NO</b>	-	



**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HERKE MESEK YÜKSEKOKULU**  
**TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ**

**DÖK. NO: 2**

**SAYFA 3 / 5**

10	Mutfak Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuru süpürme yapılır</li><li>• Paspasla yerler silinir</li><li>• Mutfak tezgahı ve evye temizlenir</li><li>• Çay makinasının temizliği yapılır</li><li>• Dolapların temizlenmelidir</li><li>• Malzemelerin düzeni sağlanmalıdır</li><li>• Mesai bitiminde elektrikli cihazların (Buzdolabı hariç) fişten çekilmesi sağlanmalıdır</li></ul>	Hergün
11	Temizlik Malzemelerinin Muhafazası	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuvalet temizliğinde kullanılan malzemeler diğer malzemelerden ayrı ve tuvalette muhafaza edilir. Bu malzemeler tuvalet dışına çıkamaz</li><li>• Temizlik için kullanılan malzemeler dolapta ve düzenli şekilde muhafaza edilir.</li><li>• Paspas kovanı ve taşıyıcısı gibi fiziksel olarak büyük olan malzemeler temizlik odalarında, yoksa personel tuvaletlerinde düzenli olarak muhafaza edilmelidir</li></ul>	Hergün
12	Öğrenci Tuvalet Aynalarının ve Etejerlerinin Silinmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nemli bezle aynalar ve etejerler silinir</li><li>• Kuru bezle leke kalmayacak şekilde silinir</li><li>• Lambaların üstü ve yüzeyi silinir</li></ul>	Haftada 2 Kez
13	Personel Tuvaletlerin Genel Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alafranga tuvaletlerin klozet kapaklarının heryeri (Kapağın önü, arkası, oturulan kısım üstü ve altı) uygun temizleyici ve fırçayla yıkanır.</li><li>• Alafranga taş ve pisuvarlar ayrı bir fırça ve temizleyici ile yıkanır</li><li>• Lavabolar ayrı bir fırça ve temizleyici madde ile yıkanır</li><li>• Bol su ile durulama yapılır</li><li>• Yerlerdeki sular çekçekle gidere kanalize edilir</li><li>• Yıkama esnasında duvarlara ve aynalara su tutulmamalıdır</li><li>• Sabunluklara sıvı sabun doldurulmalıdır</li><li>• Tuvalet kağıdı eksiklikleri giderilmelidir</li><li>• Arızalı lamba, musluk, sabunluk, klozet kapağı gibi malzemeler idareye bildirilmelidir</li></ul>	Haftada 2 Kez
14	Binadaki Kapıların Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>• Binadaki tüm kapılar nemli bezle silinir</li></ul>	1 Hafta

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ</b>	<b>08. 10.2013</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
<b>Öğr.Gör.Uğur YÜCEL</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	-	<b>Doç.Dr.Harun DEMİRKAYA</b>
	<b>REVİZYON NO</b>	-	



**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HERKE MESEK YÜKSEKOKULU**  
**TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ**

**DÖK. NO: 2**

**SAYFA 4 / 5**

15	Bina Camlarının Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Camlar ıslatılarak içten ve dıştan silinmelidir</li><li>• Leke kalmayacak şekilde kurulanmalıdır</li><li>• Çerçeveler silinmelidir</li><li>• Pencere mermerleri içten ve dıştan silinmelidir</li></ul>	1 Hafta
16	Ofislerin Paspas İle Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kirli paspas kullanılmamalıdır</li><li>• Paspas yapılırken parkelere zarar vermemek için suyu çok iyi sıkılmalıdır</li><li>• Ofis süpürülmeden silme işlemi yapılmamalıdır</li><li>• Paspasın işi bittikten sonra iyice yıkanmalı, suyu sıkılmalı ve kurumak üzere bırakılmalıdır</li></ul>	1 Hafta
17	Cam Kapaklı Dolapların Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bina camlarının silinmesi esnasında içten ve dıştan ıslatılarak silinmelidir</li><li>• Kuru bezle leke kalmayacak şekilde kurulanmalıdır</li><li>• Çerçeveler silinmelidir</li></ul>	1 Hafta
18	Masaların Ayrıntılı Temizliği	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masaların her yerinin nemli bezle silinmesidir</li></ul>	1 Hafta
19	Derslik Kürsü ve Sıralarının Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nemli bezle kürsü ve sıralar silinir</li></ul>	1 Hafta
20	Elektronik ve Otomasyon ve Makine ve Metal Teknolojileri Bölümleri Laboratuvarlarının Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuru süpürge ile süpürülür</li><li>• Paspas ile silme yapılır</li><li>• Nemli bez ile masalar silinir</li><li>• Bilgisayar klavyeleri ters çevrilerek içindeki artıkların dökülmesi sağlanır</li><li>• Nemli ve temiz bezle klavyeler, mauselar, monitör gövdeleri ve ayakları silinir</li><li>• Çok temiz ve nemli bez ile ekranlar silinir</li><li>• Diğer cihazlar ve deney setleri sorumlu öğretim elemanının onayı ve gerekirse gözetiminde nemli bezle tozları alınır</li><li>• Duvar ve tavanlardaki örümcek ağları temizlenir</li></ul>	1 Hafta
21	Öğrenci Tuvalet Duvarlarının Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tuvalet taşlarının bulunduğu kısım yıkanmalıdır</li><li>• Fayansla kaplı duvarlar deterjanlı su ve fırça yardımıyla ovalanarak yıkanır</li><li>• Düşük basınçlı su ile durulama yapılır</li><li>• Ahşap yapılı bölmelere, elektrik tesisatına ve aynalara su gelmemesine özen gösterilir</li></ul>	1 Hafta

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ</b>	<b>08. 10.2013</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
<b>Öğr.Gör.Uğur YÜCEL</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	-	<b>Doç.Dr.Harun DEMİRKAYA</b>
	<b>REVİZYON NO</b>	-	



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HERKE MESEK YÜKSEKOKULU  
TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

DÖK. NO: 2

SAYFA 5 / 5

		<ul style="list-style-type: none"><li>Ahşap yapılı bölmeler temizleyici madde ihtiva eden nemli bezle silinmelidir</li><li>Duvarlara yazılan yazılar silinmelidir</li></ul>	
22	Personel Tuvalet Aynalarının ve Etejerlerinin Silinmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Nemli bezle aynalar ve etejerler silinir</li><li>Kuru bezle leke kalmayacak şekilde silinir</li><li>Lambaların üstü ve yüzeyi silinir</li></ul>	1 Ay
23	Personel Tuvalet Duvarlarının Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Sadece tuvalet taşlarının olduğu kısımlar yıkanır</li><li>Fayansla kaplı duvarlar deterjanlı su ve fırça yardımıyla ovalanarak yıkanır</li><li>Düşük basınçlı su ile durulama yapılır</li><li>Ahşap yapıli bölmelere, elektrik tesisatına ve aynalara su gelmemesine özen gösterilir</li><li>Ahşap yapıli bölmeler temizleyici madde ihtiva eden nemli bezle silinmelidir</li></ul>	1 Ay
24	Bina Ve Ofis Çöp Kovalarının Yıkanması	<ul style="list-style-type: none"><li>Çöp kovasının koku yapmasını engellemek için yıkanması</li></ul>	Gerekli görülmesi durumunda
25	Sandalye ve Koltukların Temizlenmesi	<ul style="list-style-type: none"><li>Sandalye ve koltukların kumaş yüzeyleri deterjanlı suyla ıslatılmış bezle silinmelidir</li><li>Sandalye ve koltukların plastik ve metal tüm aksamaları nemli bezle silinmelidir</li></ul>	Dönem Başlamadan

**NOT: Belirlenmiş olan periyotların dışında temizlenecek alanlara gereğinde de müdahale edilmelidir. Örneğin "1 hafta" olarak belirlenen paspas ile silme görevi, yağmurlu bir havada, mekana çamurlu ayaklar ile girilmesi durumunda "Hergün" yapılabilir.**

**Kış aylarında binaya ait kapı ve pencerelerin kapalı tutulmalıdır.**

HAZIRLAYAN	YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ	08. 10.2013	ONAYLAYAN
Öğr.Gör.Uğur YÜCEL	REVİZYON TARİHİ	-	Doç.Dr.Harun DEMİRKAYA
	REVİZYON NO	-	